

※ 園児がよくかかる下記の感染症については、登園のめやすを参考に、かかりつけの医師の診断に従い、登園届の提出をお願い致します。なお、集団生活に適応できる状態に回復してから登園するよう、ご配慮下さい。

※ 登園の際には、下記の登園届の提出をお願いいたします。登園のめやすは、子どもの全身状態が良好であることが基準となります。

<保護者記入用>

登園届(保護者記入)	
<p style="font-size: 1.2em; margin: 0;"><u>まつやま保育園 宛</u></p>	<p style="margin: 0;">園児氏名 _____</p> <p style="margin: 0;">生年月日 _____</p>
<p style="margin: 0;">病名 _____ と</p> <p style="margin: 0;">医療機関名 _____ において診断され、</p> <p style="margin: 0;">登園のめやすを参考に、症状が回復すれば、登園可能と診断されてます。</p>	
<p style="margin: 0;">年 月 日 症状が回復し、</p> <p style="margin: 0;">集団生活に支障がない状態となりましたので登園いたします。</p>	
<p style="margin: 0;">保護者署名 _____</p>	

○ 医師の診断を受け、保護者が記入する登園届が必要な感染症

病名	感染しやすい期間	登園のめやす
溶連菌感染症	適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後1日間	抗菌薬内服後24～48時間経過していること
マイコプラズマ肺炎	適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後数日間	発熱や激しい咳が治まっていること
手足口病	手足や口腔内に水疱・潰瘍が発症した数日間	発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること
伝染性紅斑(リンゴ病)	発しん出現前の1週間	全身状態が良いこと
ウイルス性胃腸炎 (ノロ、ロタ、アデノウイルス等)	症状のある間と、症状消失後1週間 (量は減少していくが数週間ウイルスを排泄している ので注意が必要)	嘔吐、下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれること
ヘルパンギーナ	急性期の数日間 (便の中に1か月程度ウイルスを排泄している ので注意が必要)	発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること
RSウイルス感染症	呼吸器症状のある間	呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと
帯状疱疹	水疱を形成している間	すべての発しんが痂皮(かさぶた)化してから
突発性発しん	—	解熱し機嫌が良く全身状態が良いこと

※感染しやすい期間を明確に提示できない感染症については(—)としている。